



since 1738

★★★★★
**PREMIUM
QUALITY**

SATISFACTION
GUARANTEED!



Piece
kominkowe
wolnostojące

ZUK STĄPORKÓW S.A.

ZUK STĄPORKÓW S.A.

Mało która firma, opowiadając o swojej historii, może powołać się na XVIII wiek. W 1738 roku, z inicjatywy kanclerza Jana Małachowskiego, wybudowano w Stąporkowie wielki piec do przerobu żelaza. To symboliczna data, będąca jednocześnie fundamentem działalności firmy ZUK Stąporków S.A. Bogata historia - zarówno przedsiębiorstwa, jak i całego regionu - inspiruje nas do tego, by stale się rozwijać, dzięki czemu możemy sprostać wyzwaniom nowoczesności.

Z myślą o klientach indywidualnych poszerzyliśmy naszą ofertę o wolnostojące piece kominkowe. Nasze umocowanie w branży energetycznej i ciepłowniczej oraz bogate doświadczenie, to gwarancja najwyższej jakości, którą chcemy zapewnić nowym klientom firmy ZUK.



WOLNOSTOJĄCY PIEC KOMINKOWY – DLACZEGO WARTO?

Przytulność, bezpieczeństwo i przede wszystkim ciepło - takie uczucia kojarzą się z trzaskającym w kominku ogniem. Mając w pamięci wszystkie miłe chwile spędzone w tak przyjemnych okolicznościach, przygotowaliśmy ofertę wolnostojących pieców kominkowych dla klientów indywidualnych.

Dzięki oryginalnemu wzornictwu i jakości technicznej, takie palenisko może stać się sercem każdego domu. W ostatnim czasie przekonaliśmy się na własnej skórze, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne. Piec kominkowy może stanowić samodzielne źródło ciepła, sprawdzi się także jako alternatywny sposób ogrzewania, kiedy główny zawiedzie.

Co ważne - wolnostojący piec kominkowy jest prosty w montażu. Jego podłączenie nie zajmuje wiele czasu i nie wymaga inwazyjnych metod, tak jak w przypadku kominków do zabudowy. Jest również zdecydowanie mniej kosztowne. Nie trzeba zatem wiele, by cieszyć się urokiem trzaskającego ognia w domu.



eco
friendly





DLACZEGO WARTO WYBRAĆ **KOMINKI** ZUK STĄPORKÓW S.A.?

Perfekcyjna jakość to harmonijne połączenie ponadczasowego wzornictwa i nowoczesnej techniki. Uwzględniając różne potrzeby i oczekiwania naszych klientów, w ofercie można znaleźć zarówno małe, jak i duże modele pieców kominkowych. Nie muszą Państwo posiadać dużego salonu, by móc cieszyć się własnym kominkiem.

Dbamy również o środowisko naturalne - nasze piece kominkowe posiadają certyfikat Ecodesign. Uwzględniamy dyrektywy UE, pomagając w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Przynosi to wymierne korzyści naszym klientom - oferowane kominki są zatem i wydajne, i niskoemisyjne.




★★★★★
**PREMIUM
QUALITY**

SATISFACTION
GUARANTEED!



**ENERGY
SAVING**



Jakość, bezpieczeństwo i niebanalny design
- te cechy połączyliśmy z **przystępną ceną**,
w ten sposób zbliżając się do **perfekcji**.

KLIO

Klio była grecką muzą historii. Chętnie wracamy do lat minionych i ciepłych wspomnień. Piec kominkowy Klio to połączenie tradycji z nowoczesnością.

Ten model piecyka zapewnia wysoką nominalną moc cieplną – sprawdzi się nie tylko jako dodatek czy alternatywa dla głównego źródła ciepła, ale spokojnie poradzi sobie jako samodzielna jednostka grzewcza.



DS01

Wysokość	mm	1055
Szerokość	mm	479
Głębokość	mm	438
Moc nominalna	kW	9,1
Waga	kg	125
Sprawność	%	80
Emisja pyłów	mg/dm ³	23
Emisja CO (przy 13% O ₂)	%	0,05
Moc grzewcza	m ²	50-150
Temperatura spalin	OC	150

TALIA

Talia - jedna z muz olimpijskich - często pojawiała się na boskich biesiadach. Odwołujemy się do tej tradycji, wierząc, że nasze kominki również będą towarzyszyły przyjęciom rodzinnym i tym spędzonym w gronie najbliższych przyjaciół.

Smukła sylwetka Talii idealnie wkomponuje się w każde wnętrze - zarówno to nowoczesne i minimalistyczne, jak również nieco bardziej złożone.



DS06C

Wysokość	mm	950
Szerokość	mm	427
Głębokość	mm	446
Moc nominalna	kW	4,8
Waga	kg	85
Sprawność	%	77,6
Emisja pyłów	mg/dm ³	26
Emisja CO (przy 13% O ₂)	%	0,07
Moc grzewcza	m ²	80-100
Temperatura spalin	OC	148

KALIOPE

Kaliope to muza słynąca z pięknego głosu. Dźwięki trzaskającego ognia w kominku mogą być równie kojące.

Panoramiczny widok wprowadzi do pomieszczenia przytulną atmosferę, a wbudowana półka na drewno pozwoli nie tylko na utrzymanie porządku wokół piecyka, ale także zaoszczędzenie miejsca. Kaliope to model o wysokiej nominalnej mocy cieplnej, który pozwoli na ogrzanie dużej przestrzeni.



DS08C

Wysokość	mm	850
Szerokość	mm	891
Głębokość	mm	450
Moc nominalna	kW	7,7
Waga	kg	110
Sprawność	%	80,1
Emisja pyłów	mg/dm ³	21
Emisja CO (przy 13% O ₂)	%	0,08
Moc grzewcza	m ²	80-100
Temperatura spalin	OC	127

AULOS

Muzyka aulosu towarzyszyła dionizyjskim ucztom i zabawom. Wierzymy, że nasze kominki stworzą nastrojowe tło dla radosnych spotkań w gronie najbliższych sercu osób.

Panoramyczna, duża szyba pozwala na podziwianie ognistego seansu, a estetyka piecyka idealnie wkomponuje się w nowoczesne wnętrza z industrialnym sznytem. Aulos polecamy raczej do większych przestrzeni ze względu na jego pokaźne gabaryty.



DS08W



Wysokość	mm	699
Szerokość	mm	763
Głębokość	mm	447
Moc nominalna	kW	8,5
Waga	kg	112
Sprawność	%	75,4
Emisja pyłów	mg/dm ³	20
Emisja CO (przy 13% O ₂)	%	0,09
Moc grzewcza	m ²	80-100
Temperatura spalin	OC	127

VESTA

Vesta była opiekunką ogniska domowego i czuwała nad trwałością życia rodzinnego. Trudno więc o lepszy model, który sprawdzi się jako serce domu.

Panoramiczna szyba pozwoli cieszyć się płaszącymi językami ognia, a wysoka siła nominalna pozwoli ogrzać nawet 100 m² powierzchni. Dzięki temu Vesta może stanowić samodzielną jednostkę ciepłą, a także sprawdzi się jako alternatywny sposób ogrzewania, kiedy główny zawiedzie. O tym jak cenne jest bezpieczeństwo energetyczne domu i rodziny mieliśmy szansę przekonać się niedawno, dlatego warto zabezpieczyć się na wypadek przyszłych trudnych warunków i niespodziewanych awarii.



DS08S

Wysokość	mm	700
Szerokość	mm	753
Głębokość	mm	441
Moc nominalna	kW	8,5
Waga	kg	112
Sprawność	%	75,4
Emisja pyłów	mg/dm ³	20
Emisja CO (przy 13% O ₂)	%	0,09
Moc grzewcza	m ²	80-100
Temperatura spalin	OC	127

KAMENA

Niepozorna Kamena - imienniczka nimf - to piękna i wdzięczna propozycja firmy ZUK, która sprawdzi się w mniejszych przestrzeniach. Posiada nowoczesne wykończenie - drewniane nóżki nadają temu modelowi niepowtarzalnego charakteru.

Kamena wpasuje się w zarówno nowoczesne, jak i nieco bardziej tradycyjne wnętrza. Tak jak wszystkie inne modele naszych piecyków kominkowych, Kamena posiada certyfikat Ecodesign - kominek ten jest maksymalnie wydajny i jednocześnie możliwie najmniej emisyjny, w trosce o nasze środowisko.



DS06W



Wysokość	mm	748
Szerokość	mm	420
Głębokość	mm	432
Moc nominalna	kW	4,8
Waga	kg	85
Sprawność	%	77,6
Emisja pyłów	mg/dm ³	26
Emisja CO (przy 13% O ₂)	%	0,07
Moc grzewcza	m ²	80-100
Temperatura spalin	OC	150

LIRA

wiele greckich mitów wspomina o cudownym śpiewie Orfeusza w akompaniamencie muzyki wygrywanej na lirze. Harmonijne melodie trzaskającego w kominku ognia nadadzą przytulności i ukoją nerwy, pozwalając zrelaksować się po ciężkim tygodniu pracy.

Lira to klasyczna propozycja, która zgra się zarówno z bogatą, kamienną zabudową jak i minimalistycznym wystrojem wnętrza. Jest nieco węższa od Erato, więc jest znakomitym rozwiązaniem w mniejszych przestrzeniach.



EC06

Wysokość	mm	613
Szerokość	mm	547
Głębokość	mm	408
Moc nominalna	kW	6,0
Waga	kg	75
Sprawność	%	80
Emisja pyłów	mg/dm ³	20
Emisja CO (przy 13% O ₂)	%	0,08
Moc grzewcza	m ²	80
Temperatura spalin	OC	130



ERATO

Erato towarzyszyła miłości od samego początku i pomagała ludziom wyrażać swoje uczucia w poezji i piosence. Zmysłowy akompaniament płomieni ognia w kominku, to idealne dopełnienie wieczoru tylko we dwoje.

Ten model piecyka kominkowego wprowadzi do wnętrza przytulną i romantyczną atmosferę. Erato to model piecyka pod zabudowę, co pozwala na zaoszczędzenie przestrzeni pokoju. Jego nominalna moc cieplna wynosi 9 kW, co pozwala na ogrzanie nawet 120 m² przestrzeni domu. Dzięki temu może stanowić samodzielne źródło ciepła.



Wysokość	mm	613
Szerokość	mm	672
Głębokość	mm	408
Moc nominalna	kW	9,0
Waga	kg	85
Sprawność	%	80,2
Emisja pyłów	mg/dm ³	23
Emisja CO (przy 13% O ₂)	%	0,08
Moc grzewcza	m ²	80-100
Temperatura spalin	OC	150

URANIA

Pelletowa Urania to propozycja o dużej mocy nominalnej, która pozwoli na ogrzanie nawet 80 m². Potrafi pracować nawet 17 godzin, a zużycie pelletu przy minimalnej mocy kominka oscyluje wokół 0,9 kg paliwa na godzinę.

Paliwo pelletowe wytwarzane z drewna poddawane jest procesowi, podczas którego usuwana jest wilgoć i pozostałe substancje organiczne, co sprawia, że paliwo zawiera większą ilość energii niż zwykłe drewno, dzięki czemu pali się dłużej i bardziej równomiernie niż drewno.



RV10

Wysokość	mm	1048
Szerokość	mm	525
Głębokość	mm	535
Moc nominalna	kW	8,3
Waga	kg	79
Sprawność	%	84
Emisja pyłów	mg/dm ³	17
Emisja CO (przy 13% O ₂)	%	0,01
Moc grzewcza	m ²	70-80
Temperatura spalin	OC	120
Pojemność zbiornika na pellet	kg	16
Zużycie pelletu przy maksymalnej mocy kominka	kg/h	1,85
Zużycie pelletu przy minimalnej mocy kominka	kg/h	0,9



**Tradycja
i nowoczesność**

MINIMALISTYCZNY DESIGN

Unikamy nadmiernych ozdobników, które mogą wyjść z mody lub ulec zniszczeniu w toku użytkowania.

Dzięki temu **nasze piecyki są ponadczasowe i uniwersalne** - wpasują się do każdego wnętrza.



IM PROŚCIEJ **TYM LEPIEJ**

Po co utrudniać sobie życie, kiedy można je ułatwić? **Koniec z problematycznym pozbywaniem się popiołu!**

Posiadamy w ofercie modele piecyków posiadające wysuwaną szufladę, która pomoże **w prosty sposób pozbyć się nadmiaru odpadków.**

MNIEJ ZNACZY **WIĘCEJ**

Nawet najlepszy kominek nie będzie spełniał swojej funkcji, jeśli nie zadamy o **dopływ powietrza**.

Nasze piecyki posiadają intuicyjny i niezawodny mechanizm doprowadzenia odpowiedniej ilości powietrza, tak **byś mógł cieszyć się blaskiem płomieni**.

★★★★★
**PREMIUM
QUALITY**

SATISFACTION
GUARANTEED!

TRZY **SZYBY**

Ognisty seans nie z jednej, nie z dwóch, a **aż z trzech stron!**

W ofercie ZUK znajdziesz trzyszybowe modele piecyków kominkowych. Może to stanowić ciekawy element dekoracyjny pomieszczenia i pamiętaj – **trzy szyby oddają więcej ciepła, niż jedna!**

ZUK Stąporków S.A.
ul. Górnicza 3, 26-220 Stąporków

+ 48 661 614 742
+ 48 41 374 10 16

kominki@zuk.com.pl

www.zuk.com.pl

